

ARDIÇ(Juniperus communis)



Bitki:

Nisan-Mayıs aylarında çiçek açan, 1-9 m yüksekliğinde, kışın yaprağını dökmeyen ve siyahımsı mor yuvarlak meyvaları olan bir bitkidir...

Yetiştirildiği Yerler:

Orta Avrupa'da Almanya, Macaristan ve Fransa'da yurdumuzda ise Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bol miktarda Ardıç ağacı mevcuttur..

Tarihçe:

.Ortaçağda her derde deva olarak bilinen ardıç meyvası yendiğinde idrar menekşe kokusu aldığından

eskiden Romalı kadınlar tarafından çok kullanılırdı. Yine bu çağlarda cadılardan korunmak maksadıyla yazlık evlerin önlerine dikilmiştir. Yine aynı inanışa göre cadı ardıç yapraklarını saymayı başarırsa eve girebiliyordu. Bunu önlemek için elden geldiğince çok ardıç ekilirdi..

Kullanılışı: Ardıç meyvaları sonbaharda siyahımsı mor renklerini aldıkları zaman toplanır ve tel elekler üzerinde kurtulur. Bu şekilde yenebileceği gibi, toz haline getirilip suyla karıştırılarak bir eriyik halinde de içilebilir. Ardıçta uçucu yağ bulunduğundan asla su da kaynatılmamalıdır.

Ardıç katranı elde etmek için bitkinin yaşlı dalları gövdesi ve kökleri kesilerek, yarı yarıya toprak içinde bir testi içinde yakılır. Elde edilen sulu yağ dinlendirilerek katran dipten alınır...

İçindeki Maddeler: Organik asitler, reçine, acı madde, uçucu yağ, glikoz sakkaroz ve juniperin mevcuttur. Uçucu yağ antiseptik ve kuvvetli idrar söktürücüdür..

Tıbbi Etkiler: İdrar söktürücü ve terletici özelliği sebebi ile soğuk algınlığı, kalp yetmezliği gibi hastalıklarda kullanılabilir. Romatizmal hastalıklar-

da, burkulma ve arpma gibi kazalarda ađrı kesici ve hareket kabiliyetini arttıncıdır. Zaten ardıçın temel kullanım alanı da bu tip hastalıklardır. Kronik romatizmalarda, gut hastalığında eřitli kas ađrılarında olduka faydalıdır. Bunun iin toz haline getirilmiř kuru ardı meyvalarından 20 gram 1 lt suda eritilerek günde 3 bardak iilir. Konsantre ardı suyu sođukalgınlıđı veya anjine yakalanmıř ocuklara destek tedavisi olarak günde 3 kez bir ay kařıđı olarak verilir.

Dahilen yksek miktarlarda uzun sre kullanılırsa bbrekleri tahriř eder ve idrarda kanamaya sebep olur. 6 haftadan fazla ve bbrek hastalıđı olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca hamilelerde de dřđe yol aabileceđi iin uygun deđildir. nk rahim kaslarının kasılmasını uyarır.

Ayrıca nefes kokularını yok eder. Meyvaları C vitamini bakımından zengin olması sebebiyle, diřetlerini ardı meyvalarıyla ovmak onları glendirir.

Antiseptik zelliđi sebebiyle de haricen deri hastalıklarında da uygulanabilir. Aromaterapistler sellitlerde ardıtan faydalanmaktadır.

Diđer bir tr olan kara ardı yaprađının adet sktrc, ocuk dřrc ve idrar arttırıcı etkileri bilinmektedir. nk rahim ve idrar yolları kaslarını bzmektedir. Karaardı, kurutulmuř yapraklarından günde 0,5 gr. iilir.

Yine ardıın zel bir trnden elde edilen ardı katranı uyuz ve egzema gibi bazı diđer deri hastalıklarında haricen tketilir. Ayrıca deride hafif tahriř yaptıđından romatizmal hastalıklarda da merhem olarak kullanılabilir..